



Certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica **1608 CPR P191**

In conformità al Regolamento 305/2011/EU del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 (Regolamento Prodotti da Costruzione o CPR), questo certificato si applica al prodotto da costruzione:

Prodotti di alluminio e sue leghe per impianti strutturali

le cui caratteristiche sono riportate in allegato,

fabbricato da o per

Profilati Spa

Via P. Galliani 135 Loc. Fossatone, 40059 Medicina BO - IT

e fabbricato nello stabilimento/i di produzione:

Medicina BO - IT

Questo certificato attesta che tutte le disposizioni riguardanti la valutazione e la verifica della costanza delle prestazioni prescritte nell'Allegato ZA della norma

EN 15088:2005

nell'ambito del sistema 2+ sono applicate e che

il controllo della produzione in fabbrica soddisfa tutti i requisiti di cui sopra.

Questo certificato è stato emesso per la prima volta il **03/04/2017** e ha validità sino a che i metodi di prova e/o i requisiti del controllo della produzione in fabbrica stabiliti nella norma armonizzata (di cui sopra), utilizzati per valutare le prestazioni delle caratteristiche dichiarate non cambino, e il prodotto e le condizioni di produzione nello stabilimento non subiscano modifiche significative.

Emissione corrente: **21/09/2021**

Il Direttore
Ing Roberto Pieroncini



ISTITUTO ITALIANO DI
GARANZIA DELLA QUALITÀ

ALLEGATO AL CERTIFICATO **1608 CPR P191**

Prodotti di alluminio e sue leghe secondo EN 15088

Denominazione	Norme di prodotto	Tipi di alluminio e sue leghe	Stato di fornitura	Campo dimensionale (mm)
Barre tonde estruse	UNI EN 755-3	6060	T4, T5, T6 e T66	Ø 6 ÷ 100
		6063	T6 e T66	
		6082	T4, T6, T66	
Barre quadre estruse	UNI EN 755-4	6060	T5, T6 e T66	≠ 8 ÷ 60
		6063	T6 e T66	
		6082	T5, T6	
Barre rettangolari estruse	UNI EN 755-5	6060	T4, T5, T6 e T66	≠15x2 ÷ 200x20
		6063	T6 e T66	
		6082	T6	
Barre esagonali estruse	UNI EN 755-6	6060	T66	17
		6063	T6 e T66	
		6082		
Tubi quadrati e rettangolari estrusi	UNI EN 755-8	6005A	T6	<i>tubi quadrati</i> ≠ 8 ÷ 150 mmm spessore. 1 ÷ 10 <i>tubi rettangolari</i> ≠ 11x9 ÷ 200x50 spessore 1 ÷ 10
		6060	T5, T6, e T66	
		6063	T6 e T66	
		6082	T6	
Tubi tondi estrusi	UNI EN 755-8	6005A	T6	Ø 15 ÷ 150 spessore 1 ÷ 10
		6060	T4, T5, T6, T64 e T66	
		6063	T6 e T66	
		6082	T4, T6	
Profilati di precisione	UNI EN 12020-2	6005A	T6	cerchio circoscritto fino a Ø 300
		6060	T4, T5, T6, T64 e T66	
		6063	T4, T5, T6 e T66	
		6082	T4, T5 e T6	



ISTITUTO ITALIANO DI
GARANZIA DELLA QUALITÀ

ALLEGATO AL CERTIFICATO **1608 CPR P191**

Prodotti di alluminio e sue leghe secondo EN 15088

Denominazione	Norme di prodotto	Tipi di alluminio e sue leghe	Stato di fornitura	Campo dimensionale (mm)
Profilati per applicazioni generali	UNI EN 755-9	1050A	H112	Cerchio circoscritto fino a Ø 300
		6005A	T6	
		6060	T4, T5, T6, T64 e T66	
		6063	T5, T6 e T66	
		6082	T4, T5 e T6	

prima emissione: **03/04/2017**
emissione corrente: **21/09/2021**

Il Direttore
ing. Roberto Pieroncini